


M
Constitution atmosphérique
et médicale
Comm. le 31 1837

8 (Barometre

Prenez deux onces d'esprit de vin on jette deux drachmes deux tiers
et un demi drachme de chlorure d'amoniaque pulverisé
on renferme ce melange dans un tube de verre large de
pouce, et long de dix pouces, dont on recouvre l'extremité
sup. avec une legère peau percée de petits trous si le temps
est beau, les matières solides demeureront au fond du tube
et l'esprit de vin conservera sa transparence ordinaire. si la
pluie doit bientot tomber, on verra quelques particules monter
et descendre dans le liquide, qui se troublera legèrement. Si
l'on est menacé d'un orage d'une tempete ou d'un coup
de vent, tout le precipité solide quittera le fond du tube
s'elevera à la surface de l'esprit de vin, y formera une
croute, et la liqueur paroitra en etat de fermantation. ces
phenomènes pourront etre observés plus de vingt quatre heures
avant que la tempête survienne. Ils indiquent même de
quel point de l'horizon elle s'elevera, car on verra
que les particules solides se porter et s'aglomérer
contre la paroi du verre opposée à l'aire de vent qui
doit amener l'orage . 150 240 / 290

Luquin ate

tu: niña del mayor atra vive que te debabas
querer en algun tiempo dite a ti misma . mea culpa
no soy sin pan pero no me Cambia
escribi a Cand. y hay cantes tu cochinan: ¡y en lo
termi que antes con certa dif.

mi dueño otatora = pay sant Lano

19ib / 27 - 2 = 8 . 29 . 3 - . 6
7 30
26 a 97 . 25 25

Jour du mois	Hygromètre à midi	Thermomètre matin	Thermomètre après midi	Thermomètre soir	Baromètre matin	Baromètre après midi	Baromètre soir	Époque des points lunaires et lever du soleil	Vents matin	Vents après midi	Vents soir	État du ciel matin	État du ciel après midi	État du ciel soir
14 janv.	- - -	- - -	.8.	- - -	- - -	27 p 2 3/4				n-o			~~Nuageux~~ couvert	couvert
15 jan.														

Commencé le 31 juillet 1837 à midi et demi

Jour du mois	Hygromètre à midi	Thermomètre matin	Thermomètre après midi	Thermomètre soir	Baromètre matin	Baromètre après midi	Baromètre soir	Époque des points lunaires et lever du soleil	Vents matin	Vents après midi	Vents soir	État du ciel matin	État du ciel après midi	État du ciel soir
31 juillet 1837 du [illegible] du [illegible]			Vers à soir 20 deg.	15.16, 14.12 degrés R.				le 24 juillet dernier quartier. lever du soleil 4 h. 38 minutes. 153 jour de l'année 1837	nord ouest un peu frais; un peu d'humidité	— frottement d'un verre assez d'électricité dans l'air après	— produit un peu	—	parsemé de nuages blancs soleil un peu pâle de le vent ouest arriva pluie [illegible] entre avec [illegible] de durée. le lever de la lune 9 h 43 m.	ciel serein étoiles [illegible] brillantes à gauche [illegible] coucher de la lune 8 h 16 du matin
1er août vierge		12 3/4 à 7 heures	~~12 3/4~~ 20 deg. midi à 9 heures 24 deg. 3 heures	17° 16°				lever du soleil 4 h. 40 m. Lune 9 h. 59 minutes du soir. 152 jour de l'an 1837. nouvelle lune le 1er août	nord	nord	vent léger frais	beau ciel soleil clair chaud temps	beau soleil	ciel beau étoilé
2 août vierge		15° 1/6 à la croisée exposant à midi le soleil un peu oblique du sud ouest	24° R. à 1 h. 1/2 légèrement exposé au midi	19° R. à 9 heures 1/2				Lever du soleil 4 h. 41 m. nouvelle lune	nord	Calme. cris de l'hirondelle elle planait au dessus de Montélar. annonce d'un beau temps.	vent frais nord.	.	Beau ciel lune [illegible] soleil ~~clair~~ vif. Le soleil est très chaud à peu près deux heures	
3 août vierge.		16° R à 6 h.	25 R à 1 heure; 28 R. à 3 heures soleil donnant oblique [illegible] thermomètre à l'ombre [illegible] du soleil.	21 R. à 9 h 1/2.				Lever du soleil 4. h. 42. nouvelle Lune.	nord ouest frais léger; ouest vent sud ouest	calme	Calme	ciel beau	Dans la matinée le baromètre me semble avoir indiqué une petite altération de l'atmosphère vers le soir ~~quelques~~ nuages [illegible] venant du sud ouest [illegible] à [illegible]	Calme nuages au sud les étoiles sont moins brillantes
4 août vierge		18° R matin à 6 h. 1/2	22 3/4 R à 1 heure; 19 1/2 à 1 heure 3/4; 22° R à 3 h. 1/2	19° dix-neuf degrés Réaumur à 9 heures du soir				Lever du soleil à 4 heures	Sud léger; S. ouest vent frais	S.			Soleil [illegible] à gauche [illegible] nuages blancs dans certaine au droite ciel à gauche voisinage du soleil pâle nuages. Pluie à 3 h. 1/2. Ciel très couvert le soir	
5 août humidité		17° R. à 7 h. moins un quart	19.	17 3/4 deg	élévation [illegible] articulation [illegible] côté du sud.				Sud ouest			Pluie légère ciel chargé de nuages	Ciel nébuleux. Pluie le matin, ciel couvert dans la journée un peu de soleil le soir	

Quoique le thermomètre n'ait varié que de 9 degrés [illegible] a semblé être plus froid [illegible] cet état [illegible]

[illegible] à appartenir à l'état [illegible] atmosphère variable [illegible] d'échange dans l'atmosphère

Jours du mois	hygromètre	Thermomètre matin	Thermomètre après midi	Thermomètre soir	Baromètre matin	Baromètre après midi	Baromètre soir	époque des points lunaires et lever du soleil	Vents matin	Vents après midi	Vents soir	État du ciel matin	État du ciel après midi	État du ciel soir
6 août		17° à 6h 1/2	23° 1/2 à midi	19°	~~[illegible]~~ quelques molécules ~~[illegible]~~ introduites à autre tube surnageant dans le devin voir l'ét			Lever du soleil à 4h. 46. ~~Le~~ la lune visible au couchant.	calme			ciel chargé de nuages côté de l'ouest et du sud		
7 août		17 1/3	26 5/6 2 heures après midi	20°				~~Lever du soleil~~ 4 - 47 la lune est visible.				beau	Soleil brûlant beau ciel.	
8 août		18° à 6 heures	27 1/2 à midi. 24° 7 heures 22° à 9h 1/4.		particulier voir l'ét			4. 48 1er quart. Demain	~~calme~~		vent léger ~~frais~~	beau ciel		étoiles brillantes
9 août		19° 1/2 à 6 1/2	29° à 2h 1/2.	23° 8 heures				1er quartier lunaire			Calme	pluie légère ciel couvert		beau ciel pur étoiles brillantes
10 août		20°	29° à midi 1/2.						à l'ouest			nuages assez épais ~~[illegible]~~ en dessus		
11 août		20°	27° à midi 29° à 1 heure 1/2	20								beau ciel		
12 août		~~19° 3/4~~ 20° 7 heures	28 3/4 à midi	28 3/4.					Calme			Beau		
13 août		18 3/4		19°				4. 1er quart Lune belle						belle nuit


Jours du mois	Hygromètre	Therm. matin	Therm. après midi	Therm. soir	Barom. matin	Barom. après midi	Barom. soir	Époque des points lunaires et lever du soleil	Vents matin	Vents après midi	Vents soir	État du ciel matin	État du ciel après midi	État du ciel soir
14 aout		17·1/4	23 1/2	17					vent fr. n: ouest					
15 aout Assomption		15 3/4		18 1/2 10h					S. est			nuages blancs élevés		
16 aout		16° 6h 1/2	21° midi	19° a 10h					S. ouest			nuages blancs élevés a midi		
17 aout		16°										nuages légers vent est		
18 aout				20° Le Thermometre brisé, placé de l'autre côté S. Orient								beau ciel		
19 aout		17° 1/2	34 1/2 au soleil meme	20 R. a 9 heures										
20 aout		20 intér. 19 1/4 extérieur	M. 23 1/2 Giraud M.T. H. 22 1/2 Cerratin M.T. 25 a midi 1/4 ombre 35° a midi 1/2 au soleil									nuages légers gauche	chaleur forte	
21 aout			42° a 2 heures 34 minutes au soleil 24° 1/2 a 4 h environ 1/2 du soir 22° moins 1/4											Ciel chargé
21 aout		18 1/3	20° dans la chambre fermée 27 1/2 exp. au soleil quelques minutes	24 chambre ouverte 21° 20° degrés a 9 heures 1/4				Lune croissant un peu obscur a gauche vers a vis l'ouverture de la croisée clair (L. C.) obscur						
22 aout		20° R. chambre												

23 aout	20° ½ à 4 heures ½ du matin	
24 aout	16° 5 h. ½	temps magnifique
25.	16° à 12 heures	

Mardi 15/23.

Mercd.

Jeud.




15 Jours · habitation chambre
Le 8 7bre 1837. (du 24 août au 8 7bre 15 Jours)

Chambre 1er étage
nord devant un peu à côté | est ouest [illegible] à droite un peu en avant
ouest à gauche et derrière | sud autant derrière un peu à droite

Jours du mois	Thermom. matin	midi	soir	Baromètre matin	midi	soir	Hygromètre matin	midi	soir	Époque des points lunaires	Vents matin	midi	soir	État du ciel matin	après midi	soir	Lever du Soleil
8 7bre	16°	16°								1er quartier le 8 à 11h 11 minutes du soir							5h 39'
9 7	10 1/2	17°	15°							1er quartier				ciel petits nuages	Orient nuages occid. petits nuages		5h 55'
10 7 Signe de la balance	11° 1/2	18 1/2								1er quartier	calme	nord ouest	calme lég.	nuages légers à droite cachant soleil	faible nuages épais sur la montagne à droite nuages traversé à gauche occident ciel pur au-dessus		5h 36'

Jours du mois	Thermom. matin	midi	soir	Baromètre matin	midi	soir	Hygromètre matin	midi	soir	Lever du Soleil	Lever de la lune, époque des points lunaires	Vents (anémomètre) matin	midi	soir (voyez la forme des nuages)	État du ciel matin	midi	soir	Électromètre, pluviomètre, -graphe, eudiomètre
11 7	13°	20° 2 heures 1/2 minutes	14 1/2 9h du soir							5.38	1er quart	léger calme ouest ouest 1/4 nord			nuages de vent au nord à droite	calme plat	9 heures du soir ciel chargé de nuages à 7h 1/2 tonnerre éclair	
12 7bre	12°	21 1/2	16 1/2 11 heures moins un quart							5h 39'	1er q.	variable sud ouest			beau ciel légers nuages occident [illegible] à droite à vapeurs montagnes	nuages blancs	nuages calme	
13 7bre	15°	17 1/2 midi	15°							5.41'	1er q.	ouest			nuages ciel couvert soleil pâle	Voiture		
14 7	12 1/8	15	11 [illegible] heures du soir							5.43	époque pleine lune à 5 heures 27 minutes du soir				ciel chargé de nuages			
15 7	11 3/4									5h 44'		nord			Ciel couvert de nuages			
16																		



D'après plusieurs circonstances qui me sont survenues dans le courant de ces trois ans je dois considérer sous deux points de vue principaux ce que mon imagination prêtée par une main étrangère m'a dicté et ce qui m'a été aussi dicté par un instinct particulier déjà prononcé &.

1er temps. 1re erreur. Commencement de mes travaux ; maladie. ~~[illegible]~~ état particulier du cerveau je disais quelque temps avant mes premières peines que quelque fibre cérébrale s'était brisée et qu'il me semblait que ma tête [illegible] avait grossi &c. = je fatiguais beaucoup alors ; plus tard il me semblait aussi que le cerveau se vidait se développant davantage, il me semblait aussi que mes aliments renfermaient quelque chose de [illegible] que [illegible] au poison ou quelque autre chose il est certain que je n'éprouvais plus pour ma femme aucune velléité et le penchant [illegible] l'amour du cœur & je [illegible] beaucoup et j'éprouvais de l'altération ma santé n'était nullement altérée. Je grossissais beaucoup. Je m'apercevais que ma f... perdait un peu de l'énergie qu'elle m'avait porté elle ne répond quelquefois avec indifférence à mes caresses [illegible] cale-

seulement . . . .

. . . . . [illegible] j'en riais cela avec cette conduite me [illegible] (depuis longtemps aussi je peine . . . [illegible] de [illegible] de tout [illegible] m'était apparu [illegible] de quelque particularité singulière . . . O . . .

c'est lui qui avait causé et qui avait fait entrevoir. Que cela nous causerait beaucoup . commencement D. [illegible] de la part de cet homme à qui nous avions donné l'hospitalité lors des affaires politiques

Départ pour Toulouse (sans avertir
ma mère) avec ma femme pour explorer
le pays. = receptions aux cafés. Querelle
inutile avec ma mère qui ne me comprit
pas. — on part avec l'intention de
revenir = arrivée à Grenoble.
relations nouvelles avec ce même Off.
on le voyait rarement.
Logé chez M. Giraud. Lettre adressée de la
Part pour prendre son appartement.
Je me rappelle que lorsque j'écrivis
de Toulouse à Grenoble je ne pouvais
écrire qu'avec peine une lettre mais
style n'avait plus cette même facilité
qu'auparavant = un prestige quel
lieu à Toulouse dans le galetas Gascon
que j'étais ma famille de Toulouse
avait produit cet effet = aujourd'hui
je présume que cela pouvait provenir
d'une maladie = départ
forcé de Toulouse brouillé avec ma mère
et tous mes parents. Je ne sais comment
cela devait se produire = Je me
rappelle aussi avoir écrit une lettre
d'indignation à mon père. Je ne sais
sous quelle influence j'étais alors. Je
sais du moins qu'il en écrivit une. J'étais
furieux et bien animé ce qui n'était
nullement en rapport avec mon caractère
habituel. J'étais venu à Toulouse pour
faire du bien à ma mère.

Départ précipité pour Grenoble.
aujourd'hui j'ouvre les yeux et je pense
que cela tenait à quelque influence
malicieuse.

arrivé place Jouette chez M. Gérand.

bien plus tard dispute avec lui pour une maladie. je le prends pour une perfidie était-ce vrai? je n'en sais rien. désir ardent de retourner dans la rue bri clotier dispute avec J. je n'étais pourquoi quelques jours avant.

Achat du 2e étage en 1 mai pour M. M. Gérard avant la dispute.

au grand désir a b.... et demi contre la parole et accompagné fort cet achat. = inquiétude de M. Gérand. pour son appartement reçu ou peu honnête de sa part etc. - parce que était-il je voulais accepter la pharmacie. = ridicule. = etc

logement de M. Garin brouille avec la famille Garin

Croix de 7bre 1836. = 1er mai -

bien. les mois suivants inquiétude chez moi. toujours acharné néanmoins au mon travail. =

malade au mois d'avril aux environs. un pretendait que j'étais très puissant trop sanguin et bien gras, on me disait qu'il fallait mettre des sangsues. - je négligeai mais esprit s'exaltait comme je l'ai déjà dit précédemment. = alité les sangsues appliquées à l'anus me soulagent. jointes de quinine par l'instigation de ma belle mère. je pars j'en réfléchis = une voiture un faux voisin. une culture.

je devins être auparavant

avant cet état maladif. Je me sentais
vexé de faire quelques découvertes. J'avais
alors des idées sur le tremblement de la matière
de l'expansion des dés [illegible] le vieillard le vieillard
à cheveux blancs. Je pensais à cet être Jésus
à un être suprême. Je voulais découvrir
des secrets. l'idée [illegible]
me vint à l'idée. [illegible] je fus chez
un libraire. Ce libraire que j'avais
me présenta d'autres livres
J'eus l'imprudence de l'acheter l'un deux
j'en avais lu une page seulement. Cette
lecture m'en était allé bientôt [illegible] avait
qu'elle me vous aiguisait [illegible] [illegible]
couchai fort tard le jour des livres
du libraire. La nuit fut agitée. J'étais
déjà malade la veille car j'avais apporté
des sangsues pour en appliquer au creux
de l'estomac au fondement à cause de
l'état [illegible] que j'éprouvais déjà
le lendemain j'eus un remords de conscience
j'étais effrayé de ces livres. Je ne sais
pourquoi. Je les rapportai tous en disant
chez le libraire en disant que c'était
des livres auxquels je n'ajoutais aucune
foi. J'exprimai même à cet égard qu'il
y avait dans le monde de bons et de
mauvais génies.
Je retombai malade d'esprit toujours pendant
cette maladie qui ne m'empêchait pas de
vaquer à mes affaires quelques jours —

après 2 saignées

Visite de Garde


voyage chez Mlle Gouridal = réception ... [illegible]
malade alité = je rappelle que pendant une
veille pénible ... [illegible] on cherchait
à m'effrayer ... plusieurs fois
en voulant me faire ... [illegible] ... effort
lui même venait à la maison sous le
prétexte de me veiller, et je m'apercevais
cependant qu'il lui même produisait une
infinité de prodiges. J'avais fait pour cet ... [illegible]
une espèce de crainte et dans son ... pourquoi
JC avait pour sa perfide insinuation par
une voix doucereuse me persuader qu'il ne
participait en rien a tout cet attirail.
Tantôt la belle mère disait qu'il était
dans la lune il ... parlaient comme des
inspirés. =


Bain effort. bouillon ... convulsion tétanique
horrible = cet un monstre
bains généraux. boisson par M. Rag.
guérison. recrudité. La grippe ...
Roi prescrite par La Bougre. qui ...
le bras. = quelque temps après la réception
primitive. = on revint à la charge = on
proposait pour gagner de l'esprit une
pratique infâme. Je me refusai a cette
pratique ou elle ... autres prét...
qu'avec ton âme
on me l'explique la belle mère ...
m. f. Je ne comprenais rien a ces pratiques
je crois cependant que d'en parlait alors.
des Jeunes gens descendus de chez Rigaud


Scène terrible. Vieille. Jardin. feuillad.
Le 2. nuit. voix sourdes. il faut le
tuer le pendre &c = la vieille avait
prevenu = je ne sais qui = je pensais que c'était
l'église = je veilla toute la nuit. toujours
sur la crainte. je sommeillai un peu en
m'éveillant je m'écria. comme un surpris
et appellant le grand Dieu a plusieurs reprises
je lev.














10bre 1811
1er jour 14 10bre

Mr. chez fare horloger après un refoulement de la transpiration cutanée fut atteint d'une toux catarrhale sans fièvre qui ne lui donna d'autre incommodité que celle de déranger un peu son sommeil ; dix jours après et au reveil du matin il prend un froid vif general, auquel succède une chaleur vive seche de tout le corps, soif, douleur de tête sur le front qui augmente par la toux qui est alors seche, face colorée, douleur du coté vers le rebord des fausses cotes à droite, cette douleur s'exaspere par la toux, gene la respiration dans l'acte d'inspiration, le coucher est plus penible sur le coté, urines claires, jaunes, ecumeuses, langue humide chargée d'un sediment blanc, rouge sur les bords, pouls vif, frequent, egal un peu dur ; la nuit point de sommeil, le lendemain qui est le 5 même etat, la douleur de coté s'est fixée sous le teton droit inspiration plus genée, toux plus douloureuse, pouls plus serré, vif, frequent, douleur de tete plus forte, le reste comme la veille, dix sangsues appliquées sur le point douloureux, pouls plus plein plus developpé le soir, la nuit un peu de sommeil le lendemain moiteur generale,

3e de la maladie

douleur de coté peu sensible, tete seulement pesante, rougeur des bords de la langue nulle, toux peu fréquente inspiration & expiration libre, peu de soif, urines presque sans Enneme bouche cotonneuse, coucher indifferent, les membres souples du sommeil la nuit. le 4e. le pouls ne conserve qu'à quelques pulsations au dessus de l'etat naturel, tete et respiration libres ; point de douleur de coté ; un peu de toux avec crachats muqueux bouche tres pateuse, peu de soif, urines comme la veille.

Boisson avec les fleurs pectorales. potion avec les eaux distillées, d'espece de uimdever et le syrop de guimauve vesie pleine d'eau chaude sur le coté. le 2. les sangsues le lok blanc, la diette, le 3 et 4 même tisane, quelques tasses de bouillon et le lok.

Le 5e sans fievre sommeil, urines comme la veille, plus de douleur de coté, respiration libre, coucher facile de chaque coté, une selle liée, point de douleur de tete, parfois un peu de toux qu'il rapporte à l'epigastre, langue humide & enduite d'un sediment blanc qui est cotonneux et peu adherent, appetence ; un purgatif pour le 6e jour.

6e jour.

quatorze selles rendues par un purgatif leger, sans tranchées, appetence, langue à peu près depouillée, foies point de toux ; face seraine, bien composée suspension de mes visites.

2.

Le 5. 10bre 1er jour de la maladie

Le 5. 10bre après midy m. masser après un frisson fort, general, douleur de tête frontale vive, chaleur vive ardente après le frisson, nausées, peu de soif, membres brisés, inquietudes agitation, impatience, delire léger, fugace, face rouge, urines rouges en petite quantité, langue rouge vers la pointe, humide & blanche sur toute sa substance, tisane d'orge miellé ~~bain de~~ jambes, pouls vif frequent, inegal serré, ou retreci, point de sommeil la nuit, vomissement de quelques cuillerées de sucs aqueux et muqueux,

Le 6. sueur chaude & generale, memes phenomenes, pesanteur d'estomac encore un vomissement analogue, bouche pateuse, delire idem, quelques vents par le bas avec un peu de matières jaunes liquides rendues sans s'y attendre & sans efforts, urines rouges, louches, sans depot, forces affoiblies, teint moins rouge mais d'une couleur jaunatre, boisson pese sur l'estomac, degout general odeur du bouillon & de la viande fatiguante, point de sommeil bain de jambes potion avec l'hoffman l'esprit de mindererus syrop de grenadines, eaux distillées

Le 7. Le 7 au matin meme etat bouche tres pateuse, sediment tres copieux de la langue, elle est humide plus de rougeur nausées & vomiss. de meme matière, chaleur brulante, peau humide, pesanteur d'estomac, arrière bouche un peu douloureuse, sans inflammation neanmoins; urines rouges, un peu troubles, envie de boire de l'eau froide, memes agitations et impatiences, gencives avec pellicule blanche.
ipeca avec le tartre stibié, 3 a 4 vomissemens de mucosités et de sucs jaunes, amers, deux selles bilieuses assez copieuses.

Les avant coureurs ont été des plaques rouges aux jambes et cuisses avec fort prurit.

Dans l'après midy moins de delire, chaleur de la peau moins acre, boisson d'eau frais tempérée, pouls vif, mollet, frequent, egal. deux selles liquides & bilieuses sur le soir, un vomissement de quelques cuillerées de boisson melé de mucosités. point de sommeil, degout pour toutes sortes de boisson, moins de delire, peau moite, agitations.

Le 8. Le 8e peau humide, chaleur moins acre, face moins jaune, urines safranées troubles, toux avec expectoration de mucosités, excreation avec sortie des memes mucosités, grande foiblesse, agitations, changement frequent de position, langue humide chargée du meme sediment ainsi que les gencives pouls frequent mol vif,
pilules camphrées
Dans l'après midy après neuf grains de camphre et 3 de nitre pris; plus de calme, un peu plus de courage, pouls moins frequent et plus developpé, moins mol, soif plus assurée, chaleur douce, moins de repugnance pour la boisson, langue se depouillant un peu du coté gauche, sens exterieurs plus actifs, point de sommeil la nuit,

Le 9. Le neuf un peu de sommeil le matin, urines avec [illegible], leur couleur est jaune & claire, toux avec expectoration muqueuse et par lambeaux, chaleur de la peau douce, point de delire, moins de foiblesse et d'agitations, pouls souple, egal, developpé moins vite & frequent; langue qui se depouille par pellicules de gauche a droite, et de la pointe a la racine, rouge & humide sur les parties qui se decouvrent, et sans sensibilité; arrière bouche

toujours un peu picotante. moins de dégout. tisane & bouillon passent sans fatigue, le vin & marcher dans l'après midi, sur le soir pouls resseré et quelque frequence. La nuit sans sommeil. Boisson copieuse, urines avec leger sediment blanc, langue

Le 10. se depouillant de cette croute semblable à du lait caillé, les parties de la langue depouillées moins rouges, humides, pouls souple developpé, peu frequent, quelques intermittences eloignées, chaleur de la peau douce, plus de force que la veille, le malade peut promener dans sa chambre, et passer trois à quatre heures hors du lit; dans le jour vive affection de l'ame & colere bientot après foiblesse, inquietude morale, agitation, nuit penible & sans sommeil, conversation un peu incoherante, fatigué des choses les plus minutieuses, urines moins colorées couleur de paille, sans sediment, claires, quelque peu de colorie

Le 11. Le lendemain matin demi heure de sommeil face plus jaune, traits plus resserrés, parole basse, prostration, pouls intermittent presque de deux en deux pulsations, mollet, point frequent ni petit, ni efilé, ni dur, langue humide, depouillement de quelques flocons comme du lait caillé, gencives presque naturelles, insouciance, degout peau douce, moete, point de tremblement, de gonflement, de retraction de sensibilité à la langue.

vin avec l'eau et le sucre, 3 a 4 tasses de bouillon, tisane de guimauve & la feuille d'oranger Syrop de Kina de valeriane aa ℥ iij castor en poudre ʒ B. La nuit est calme, le malade dort, sueur douce generale, calme d'esprit, les forces sont meilleures, urines avec suspension très bas.

Le 12 La moiteur continue, le teint est plus clair, la physionomie à peu près naturelle. La langue humide, le sediment se detache, la gorge n'est plus douloureuse, les gencives nettes, gout & saveur de tout ce qui est administré, le vin & le bouillon sont pris avec plaisir, le pouls est developpé, plein souple, sans frequence, ni d'intermittence; idées nettes, assez de force.


Le 13 Sommeil tranquille, peau douce, nulle agitation, urines citrines avec sediment blanc, intelligence nette, physionomie naturelle, langue humide, depouillée, appetence, eruptions de quelques exanthemes aux cuisses & aux jambes avec prurit, pouls naturel, souple, egal, developpé, regulier, sans vitesse ni frequence, selles liées pultacées de fade odeur au moyen d'un lavement, calme parfait, petites quintes de toux avec quelque peu de phlegmes.

Le 14 quelques heures de sommeil calme dans la nuit du 13 au 14, une selle spontanée de matières, noires, jaunes et melée de lambeaux muqueux, urines avec sediment blanc, + chaleur naturelle, peau douce, teint clair, point de soif, un peu plus de force, voix un peu plus haute appetence prurit à la peau, epiderme du scrotum part en forme furfuracée, gout des alimens, langue humide depouillée hors le centre où il reste un sediment large comme un centime, rembruni et mince, ** point de rougeur, pouls souple. lent, consistant, l'artere moins large, astre naturel.

+ Le 15 elles deposent encore.

** Le 15 il a presque disparu.

Le 13 et 14 mêmes syrop sans castoreum, même boisson, vin & bouillon; un lavement Le 13. dans l'après midy. convalescence Le 15.



le 3 10bre était le 16e de sa maladie et le 2 5e de l'accouchement.

Madme Ravout le 3. 10bre ne presentait la face pale, bleme sans expression, la lumiere la fatigue, les paupieres sont closes, où les yeux à demi ouvert, la vue trouble, ne peut par moment distinguer les objets douleur aigue de la tete du coté gauche, douleur à la base du crane et le long des vertebres cervicale, tete inclinée de ce coté, le moindre mouvement pour la retourner un peu met en convulsion le bras gauche, & quelquefois la jambe simultanement du meme coté, la volonté ne peut executer aucun mouvement du bras, l'index et le pouce seuls remuent. machoire ne peut s'ouvrir que pour laisser entrevoir la pointe de la langue langue tette, un peu seche, gencives recouvertes d'aphtes blanches, respiration lente égale, pouls foible, mol inegal, peu frequent chaleur seche de la peau jusqu'à ce jour, prostration urines colorées avec un peu de sediment blanc qui n'est que momentané, selle liquide noiratre avec un vernoit, cris, inquietude, depression, coucher sur le dos les jambes tantot ecartées tantot retirées, sans sommeil jusqu'alors.

Le 4 10bre moins de convulsions du bras, tete moins douloureuse, sueur generale tres forte et soutenue pouls plus plein plus consistant et plus vite & frequent, le reste comme la veille

Le 5 abbattement, convulsions du bras, tremblement par accès des extremités inf. cris, plaintes, agitations, frayeur de la mort, pouls foible petit, tres frequent. mol et fremissant, evacuations de selles et de l'urine involontaires sueur excessive, peau relachée, ne prend qu'un peu d'eau froide par cuillerées

impossibité de faire prendre autre chose.

Le 6 respiration haute, entrecoupée, pouls plus foible plus mol et frequent, ne distingue point les objets par intervalles, selles urines involontaires, vomissements de quelques mucosités et de sucs verdatres dans la matinée - après un peu de calme, voix plus forte, moins de terreur, la tete moins douloureuse, le col moins roide & fixe, bras sans mouvement, respiration plus libre, pouls meilleur, prend quelques cuillerées de bouillon, de boisson, quelques hoquets legers et passagers, selles aqueuses, involontaires, quelques tremblements des extremités inf.re sommeil de meme.

Le 7. plus de calme point de convulsions ni tremblement, vue bien distinctive, peau chaude, sueur copieuse, pouls mol, foible moins frequent, la malade peut faire des mouvemens de la tete de gauche à droite sans souffrir elle la tient droite, la respiration est naturelle, sort mieux la langue, ecarte davantage les machoires, de petites selles liquides involontaires, sommeil de quelques heures l'après midy, epigastre et ventre souple, un peu de couleur aux pommettes, voix assez forte, articule bien; s'occupe de quelques objets famil[iers] dans la nuit deux ou trois accès de tremblement de la jambe droite.

Le 8. pied et extremité infre de la jambe gauche, tres empatée, chaude. point de selles, meme etat que la veille. ~~la[...] tremblement~~ de la jambe droite.

Le 9. meme etat, envies de vomir. point de selles, pouls serré & frequent, jambe & cuisse gauche tres oedematiée, peu de sueur urines involontaires, point de selles, face moins arrondie;

nuit calme, quelques heures de sommeil, sueurs nulles, urines très copieuses,

Le 10. face plus amaigrie, pâle, yeux sans énergie langue molasse comme si elle se dépouillait, humide, nausées envies de vomir, poids sur l'estomac quelques sucs verdâtres sont rendus pouls très fréquent petit, très mol, jambe et cuisse gauche très volumineuses, léger œdème à la partie int.e de la cuisse droite, urines difficiles, ventre très météorisé, sensible, mouvemens de tremblement du côté droit, sueur grasse, chaude chaleur de tout le corps, mains pâles, ongles allongés pâles, doigts maigres, la tête ne peut être mue sans des douleurs très vives la mort à cinq heures du soir. — rétention d'urines respiration lente entrecoupée, avec râle, et mouvemens convulsifs du côté droit

Note. Cette dame était d'une forte constitution, avait beaucoup engraissé dans sa grossesse; pendant deux jours les douleurs de l'accouchement se présentent et s'établissent; elles cessent spontanément; elle est accouchée par le forceps; les lochies coulent comme à l'ordinaire, le lait monte bien au sein; rien d'extraordinaire jusqu'au 5e jour où une hémorragie utérine abondante suit depuis une affection de l'âme. le lait disparait du sein, le lendemain la fièvre s'établit point de sueur, point de selles, urines jamais claires, douleur de tête latérale gauche tout le col de ce côté, mâchoire serrée le mouvement de la tête incliné de ce côté décide des convulsions de ce bras et de la jambe, exacerbations sans ordre (de la fièvre), phénomènes nerveux irréguliers et disparates qui n'indiquent rien pour le caractère de la maladie. Le 3 [illegible] ma 1re visite où je devins ce que je vois.

voyez hippocrate prorrhet. n° 116
propp. alpin de præsagienda p. 114
et galien sur l'affect. des épid.
coment. in prorrhetiqu page 183. coment 3 n° 126.

M.r Paul d'une petite taille, très gros, le ventre chargé de graisse, face fleurie, sobre, caractère égal, eut une inflamation du foye à la suite de laquelle il se fit une eruption considérable de pustules sur l'hypocondre droit; quelques années après il prit une fièvre tierce qui reparut l'automne suivante, fut plus opiniâtre. depuis cinq ans il jouissait d'une bonne santé lorsqu'il entreprit dans le mois de 9bre 1811. un voyage où il fut obligé de marcher et gravir des montagnes, ce qui l'oppressait beaucoup, remonté sur son cheval, il était fatigué par le cahotement et les secousses, ce qui lui donnait des tiraillemens sur le contour inf.r de la poitrine et entretenait la gêne de la respiration; les derniers jours de voyage il se mouilla et garda l'humidité sur le corps pendant la journée.

arrivé à grenoble, il eut des horripilations, toux seche et frequente oppression, essoufflement, perte de sommeil, coucher ordinaire fatiguant et penible, soif, constipation, pouls frequent dur inegal (on n'a pu savoir si les inegalités étaient anterieures)

fleurs pectorales, lavemens, rob de sureau nitré, bouillon de veau alteré avec les plantes savoureuses, cessation de tous les symptomes.

par un tems froid et humide, et après quelques jours de pluye il se transporte au jardin où il se tient incliné, le corps courbé en avant et s'occupe d'arracher les herbes les legumes d'hyver pendant 2 a 3 jours.

la dispnée revient, anxietés, toux seche, respiration très penible, urines rouges en petite quantité constipation, peau seche, soif, langue blanche peu humectée, inappetence, sommeil presque nul, sentiment de suffocation qui oblige de se relever, ventre tendu, epigastre elevé, quelques palpitations, pression de l'epigastre rend la respiration très penible, pour boire & s'incliner le malade perd haleine, paupieres bouffies, face blafarde[+], levres naturelles, jambes grosses œdemateuses, cuisses infiltrées, coucher sur le coté gauche difficile, percussion de la poitrine à droite son nul; jambe de ce coté plus grosse. sur le soir le ventre est très tendu balonné; pouls frequent petit inegal, parfois intermittent. la poitrine ni le bras droit n'ont rien de different du coté opposé.

[+] et bouffie

tisane de raifort nitrée, lavemens, pilules avec le castor, la digitale et l'extrait de scille; les remedes ne produisant rien sont suppléés par l'oximel scillitique la teinture de digitale à petite doze, le syrop des cinq racines & l'esprit de mindererus; par intervalles ℥ij de syrop de nerprun les urines sont moins rouges, un peu augmentées, quelqu'amendement et tranquillité de peu de durée; tisane de baies de genievre, teinture aq. spirit. de digitale, liq. d'hoffm.; syrop de nerprun; les urines coulent. l'oppression, la dyspnée moindre, les cuisses sont desinfiltrées, les jambes moins grosses, le pouls moins inegal et frequent; le malade peut se tenir au lit plus longtems;

le 16. 9bre le vent ayant changé, l'atmosphere étant chargée d'humidité, & le vent du midy très fort, l'oppression & la toux ont augmenté, les urines moins abondantes, difficiles à rendre, balonnement du ventre, impossibilité de rester longtems au lit sans crainte de suffocation, toux plus frequente, jambes plus grosses, syrop de nerprun le dix ~~sept~~, dix selles copieuses bilieuses avec beaucoup de mucosités le dix huit même état, jambes moins grosses, evacuation d'une pinte d'urine en 24 heures sans rougeur ni sediment.



Le petit Guiquandon agé de 7 a 8 ans depuis quatre à cinq jours n'allait point a la selle, se plaignait de douleur au ventre un peu au dessous du nombril, il etait sensible à la pression, pouls frequent vif egal, Langue blanche et rouge à La pointe ; deux onces de manne dans un bouillon produisent 3 selles sans soulagement. nuit sans sommeil, ventre souffrant, le lendemain il rend un ver mort avec un peu d'evacuation bilieuse, le second jour il est pale, abattu, les yeux sans vivacité, pupille très Large, pouls ventre & Langue de même, potion antivermineuse avec L'huile, eau distillée d'orange syrop de pechers chenintrocorton et C.C. calciné, nuit agitée, chaleur, ventre douloureux, le 3e jour les coliques augmentent, La tete est douloureuse, le pouls serré vif, inegal Langue seche jaune, pointe rouge, nausées, puis vomissement de cinq vers vivans, ventre tendu, tres sensible, epigastre très douloureux et elevé renittent, agitation, cris plaintifs, vomissement de tout ce qui est introduit dans L'estomac avec augmentation des douleurs, face pale abattue, yeux picants. Lavement de Lait sucré. Lait demi eau pour boisson, cataplasme avec L'huile sur le ventre ; Le lait est rendu par reprises caillé, et avec effort & douleur. +

4e jour La nuit un seul vomissement, quelque peu de sommeil. Le matin moiteur, un peu de sommeil, pouls = egal, frequent un peu dur Langue humide, moins de sensibilité du ventre et de L'epigastre, une selle bilieuse ; face moins composée, pupilles moins dilatées, un peu de tressaillement avec chatouillement au gosier (ce symptome avait paru le 2 et 3e jour) nuit Calme, sommeil,

{+ tisane de corne de cerf remplace la boisson du lait. }

Le 5e. Le ventre est mollet, Le toucher sans sensibilité, L'epigastre sans douleur, le pouls Egal souple, presque sans frequence, peau chaude douce, La Langue est humide toujours un peu rosée sur la pointe, envie de manger, tete libre, face naturelle, chatouillement au gosier resenti.

Le 6. du 6. L'epigastre s'affaisse et diminue de sensibilité, La langue perd sa rougeur prend un sediment leger blanc, La face se compose, le pouls est naturel, Le ventre s'ouvre, L'appetit s'etablit & les forces augmentent. regime doux, boissons analogues syrop de violette. convalescence.

10

Gado

mad.e Gad ao Epicaire agée de 32 ans d'un tempérament nervoso sanguin n'a jamais été malade, a toujours été reglée ; sa derniere couche date de cinq ans. elle éprouve un retard de dix jours dans ses regles sans cause evidente. elle me rapporte que depuis quelque tems, elle avait une tristesse inhumaine sans aucun sujet, quelle versait des larmes sans motifs, qu'elle etait très sensible au froid. le 6 1bre je suis appellé, elle me declare que ses regles sont en retard de 10 jours. quelle a des coliques dans la region hypogastrique non permanentes, quelles sont plus vives le soir, que la cuisse droite vers l'aine est douloureuse, quelle lui donne des tiraillemens et tension en marchant. le pouls, l'appetit, les selles, la digestion le sommeil tout est naturel.

je conseille les fumigations humides, l'infusion d'armoise les bains de jambes sinapisés. elle n'execute que très mal et en partie ce que je conseille

le sept mad.e me rappelle sur le soir et me dit quelle souffre davantage huit sangsues sont appliquées à la partie sup.re de la cuisse droite; après le remede elle fatigue (?) beaucoup tard. même etat pendant deux à trois jours. le sang coule de l'uterus deux jours amendement. à la cessation reprise des coliques et de la douleur de la cuisse ; toujours agravation le soir ; le sang coule de nouveau, soulagement cet etat d'alternative de flux et de douleur dure jusqu'au 16 où des epreintes, tenesmes, envies d'aller à la selle avec coliques se declarent et obligent mad.e de se lever et se mettre sur le vase 10 à douze fois dans la nuit. les matieres sont verts, noires, muqueuses en petite quantité. le ventre un peu élevé. le lendemain le sang coule de l'uterus amendement;

le 19 1bre calme et tranquillité repas du jour comme de coutume ; sur les sept heures et demi du soir, coliques atroces vers l'hypogastre, region de l'aine tres douloureuse, efforts, epreintes, envies d'aller à la selle, agitation, ventre un peu elevé, froid des extremités nuit sans sommeil envies repetées d'aller à la selle, suintement sanguin par l'uterus, pouls serré, inegal, petit, le lendemain prescription d'une tisane emolliente, lavemens, embrocations et applications sur le ventre d'huile de camomille ether et laud. liquide pilules avec assafœtida, castor, nitre et un gr. ext. theb. aq. même etat le soir ;

appellé à 5 heures du matin le 21.1bre on me rapporte que les douleurs à l'hypogastre et à la cuisse ont été constantes, très aigues avec les efforts, que le ventre eprouvait des tranchées vers la region ombilicale sans relache, quil s'est tendu fortement et devenu sensible au point de ne pouvoir supporter les couvertures, vomissemens de toutes les boissons, grincement de dents, syncopes, face pale, decomposée, traits tombés, froid de tout le corps, pouls petit, effilé, profond presque imperceptible, urines gênées et rendues seulement dans les efforts de vomissement, coucher horizontal le moindre mouvement est d'une douleur inouie,

le ventre très elevé et tendu est d'une sensibilité extraordinaire vers la l'ombilic et le flanc gauche, les douleurs sont tres permanentes, decubitus horisontal, epigastre et hypocondres tendus, resonance comme dans la tympanite, anxieté, respiration courte, frequente, voix basse, constipation, crainte de la boisson point de soif, uterus de double de son volume.

gade:

huit sangsues sont appliqués à la vulve on les laisse couler longtems, lavemens d'huile avec 2. cuillerées d'eau de fleurs d'oranges, fomentations de mauves, pariet=aire camomille epigastrique sur les bras toute la journée, eau sucrée, orgeat orangeade pour boisson, eau et une goutte de vin.

Vers une heure de l'après midi nausées, vomissemens et urines procurés par 2. cuillerées d'huile syrop et eau de fleurs d'orange.

eructation depuis le matin continuelle rots, degagement des vents par le haut; trois à quatre evacuations jaunes vertes avec borborismes et vents par le bas.

Sur le soir face pale mais moins decomposée; voix plus forte, il n'y a plus de nausées, respiration ordinaire, pouls petit, égal, profond, plus vif, epigastre affaissé, ventre sans tension, bouffi, moins sensible hors le flanc gauche qui conserve une sensibilité plus marquée, urines coulent librement, tranchées legeres très éloignées, un peu d'irritation à l'anus en allant à la selle, urines citrines sans nuage ni dépôt. chaleur douce, langue blanche plus humide, nuit sans sommeil, evacuations alvines plus epaisses, jaunes verdâtres.

Le 22 10bre face meilleure, douleur de tête sur le front, ventre mollet bouffi, douloureux par la pression vers la region iliaque gauche, peu sensible dans les autres points à moins qu'on ne presse un peu fort. urines citrines, copieuses rendues sans efforts, cuisson à l'anus et en evacuant supportable chaleur douce de la peau langue blanche, humide, quelques borborismes, ecoulement par le vagin d'une serosité sanguinolente, pouls vif, frequent, plus plein non profond ni lache.

Gado.

La nuit a été calme, La douleur de tête s'est trouvé a persistée, les urines ont coulées, Made n'a ni bû ni pris aucun lavement, une petite selle bilieuse le matin

Le 23. le reste comme la veille hors le pouls qui est plus profond, serré, vif dans la matinée, quelques phenomenes de mobilité nerveuse, eructation frequentes, douleur croissante à la region iliaque droite à la cuisse avec sentiment de froid glacial dans les parties tranchées, coucher sur le coté gauche les jambes flechies sur le ventre legerement; pouls plus profond petit serré, à midy les douleurs sont très fortes, ventre souple, non tendu, six sangsues au fondement, fomentations, orangeade emulsionnée,

2 gros syr. diacode emulsionné.

calme le soir ventre avec son volume naturel, peu sensible douleur de tête; petites evacuations bilieuses; un peu de sommeil la nuit.

Le 24. un peu de suintement sanguinolent par le vagin, urines copieuses et citrines, ventre souple, pression forte sans douleur, figure bien composée, La region iliaque, la hanche, le ventre sans douleur ni le rectum. Le pouls souple, developpé sans vivacité ni frequence, Langue blanche humide, sediment moins adherent, coucher sur le coté droit et gauche avec jambes flechies sans fatigue

bain tiède d'une heure et demie le matin, creme de riz, un lavement emollient, fomentations, 2d bain le soir

Nuit calme sans sommeil, une petite evacuation bilieuse au moyen d'un demi lavement; lorsque la malade sent le besoin d'uriner, elle eprouve un peu de pincement en avant de la hanche interieurement il cesse avec l'evacuation de l'urine.

Gado.

Le 25. calme parfait, envie de prendre quelques alimens, tête un peu pesante, ventre souple, pression forte sans douleur dans aucune region, urines transparentes couleur orangée legere, Langue humide moins rougeâtre, coucher facile en tout sens; levée et assise sans souffrance; pouls egal souple foible, suintement par le vagin sanglant, un peu de sommeil la nuit;

Le 26. même Etat. exploration de l'uterus montre qu'il est reduit à son volume naturel; gaité, face deployée, pale à la verité, mouvemens aisés, faciles continuation des bains, lavemens, boisson, frictions avec l'éther sur le ventre, bouillon, pommes cuites et pruneaux. un peu de sommeil la nuit une selle tirée au moyen d'un demi lavement,

Le 27. La malade se plaint d'être trop foible, nulle douleur au ventre, tête libre Langue se depouille, pouls naturel à la foiblesse près, un peu de suintement par le vagin deux soupes, pruneaux, cardons anjus, un peu de vin sucré avec l'eau, un bain; sur le soir borborismes, eructation, coliques vers le nombril

Le 28 coliques au nombril et au dos très fortes, ventre elevé, pouls serré sans frequence ni vitesse, La langue est humide, les urines coulent, l'hypogastre & la hanche sans douleur, face pale et serrée, coucher sur le coté les jambes flechies.

frissonnement et froid general au developpement des coliques, un demi lavement d'huile et tiré, bain tiède, fomentations humides, huile eau de fleurs d'orange liq. hoffm. syrop diacode

les douleurs relachent par une eruption de vents par le bas, par une selle copieuse, le ventre s'amollit, les urines citrines; il reste un peu de sensibilité au ventre.

Gado.

Le 29. quelques heures de sommeil; une
petite selle jaune. Le matin eructation
urines, coucher sans gene, langue
humide, pouls moins serré mais
egal sans frequence ni vitesse. vents
par le bas soulageant. Dans le bain
coliques, tranchées assez vives; dans le
jour plus de calme, ventre moins
ballonné, peu sensible, urines
citrines, eructations; quelques
alimens sont desirés et pris sans
fatigue. un lavement est pris et
rendu avec des vents et quelques
matières bilieuses. quelques heures
de sommeil dans la nuit du 29 au 30
evacuation sanguine assez copieuse
par le vagin avec douleur de
la cuisse droite dans la longueur
de sa partie interne, froid
de la partie exterieure, rots
et eruptions de vents par la
bouche, ventre un peu sensible
et legerement ballonné,

Le 30. calme de la douleur de la cuisse
et du ventre, eructation frequente,
bain tiede, langue, tete, pouls
naturel à la petitesse près, les
alimens sont digerés,

~~un~~ lavement de camomille
d'eau de fleurs d'orange et d'hysteau
reveille les epreintes, le tenesme,
la chaleur du rectum, les coliques
les douleurs des flancs, la sensibilité
et l'elevation du ventre, les
eructations, le vomissement,
les cris, les plaintes, le pouls
petit serré profond, la soif,
l'impossibilité de se ~~coucher~~
sur les cotés; la nuit se passe
ainsi, la figure est pale
les traits serrés crampe et froid de la
cuisse droite ecoulement de sang vaginal.

Le 31. ~~meme~~ etat bain tiede
lavement d'huile, le vesicatoire
est promené sur le ventre
eau miellée, looch blanc
glace pilée et sucrée par
cuillerées. quart de lavement
d'huile repeté.

Gado.

nuit sans sommeil ventre moins
douloureux et sensible moins elevé
et tendu, un peu d'evacuation
bilieuse, vomissement d'une demi
tasse de bouillon, flancs toujours
douloureux,

Le 1.er janvier 1812. face pale moins contractée langue
blanche humide ventre moins
tendu et sensible ainsi que les flancs,
quelques tranchées passagères,
urines citrines, selle pultacée
couleur brune glutineuse
ecoulement uterin de sang,
cuisse avec froid et tiraillement,
peau chaude de tout le corps
hors les extremités inf.res pouls
plus developpé, frequent, vite
couché sur le coté gauche les
jambes à demi flechies, eruct-
ation frequente, quelques vents
par le bas. nuit sans sommeil
mais calme, deux petites evacua-
tions bilieuses, urines de meme,
foiblesse pouls plus vif, frequent
et developpé, suintement de
sang par le vagin,

Le 2. meme etat, trois evacuations
la nuit sans sommeil, crampe
des deux cuisses, et à la partie
interne, quelques coliques et
douleurs des flancs, eructations,
un vomissement de quelques sucs
muqueux, evacuation d'un
ver vivant par le bas, urines
bourbeuses, chatouillement
au gosier, pouls comme la
veille, toujours paleur,

Le 3. huile de ricin syrop de
pecher, eau miellée.
sept à huit evacuations bilieuses
et gluantes, urines avec sediment
blanc, langue blanche, plus de
rougeur à la pointe, quelques
tranchées passagères, urines avec
douleur parfois; un seul point
du ventre est sensible douloureux
dur et renitent de la largeur

La suite à la page 18. A

Md testons avocat agé de 46 ans; tempérament nerveux lymphatique a eu la même maladie cinq à six ans auparavant, qui par un mauvais traitement s'associa des phénomènes graves de lésion nerveuse & se prolongea extraordinairement. il m'a rapporté que depuis 15 jours il s'était accoutumé à fumer une demi pipe le matin; qu'il était aussi plus altéré que d'ordinaire, et qu'il avait vu les trois jours avant sa maladie une femme soir debout ou assis, position qui lui fatiguoit toujours les nerfs.

Le 23. 10bre 1811. il dina en ville but de plusieurs qualités de vin prit du café et liqueurs contre sa coutume dans un appartement frais. le soir il eut des frissons, suivis de chaleur douleur de tête surtout front, soif, toux vive sèche fréquente, douleurs dudos et des jambes, agitation point de sommeil

Le 24 id. même état, chaleur vive, sueur générale chaude abondante, pouls vif, egal, fréquent, langue blanche humide, urines couleur de paille, toux sèche fréquente, même courbature point de sommeil la nuit, boisson copieuse,

Le 25 id. toux sèche toute la matinée avec quelques tiraillemens de poitrine du côté droit, vomissemens répétés de sucs muqueux avec couleur jaune l'estomac plus libre et la tête moins douloureuse le reste du jour; face colorée douleur de tête exaspérée par la toux, une petite selle jaune liée, un lavement. nuit comme le jour sans sommeil toux avec quelques mucosités teintes de sang.

Le 26. tête douloureuse, sans point fixe, exaspération par la toux, langue blanche, un peu rosée à la pointe, respiration un peu fréquente, tiraillement au côté droit en toussant, chaleur, moiteur légère toux avec crachats entremelés de sang rouge, et fondus ensemble, quelques crachats avec plus de sang que de mucus, coucher facile surtout les côtés, soif, dos et jambes moins douloureux, urines orangées sans sédiment pouls vif, egal souple, légère fréquence nuit sans sommeil agitation, crachats le reste du jour et la nuit plus copieux et très mêlés de sang, beaucoup de toux pouls amener nuit sans sommeil moins de soif.

Le 27 id. tête moins douloureuse, toujours s'exaspera par la toux, moins de fatigue au dos et aux jambes, même état, expectoration des mêmes matières assez copieuse mêmes symptomes que la veille. nuit agitée sans sommeil, toux continuelle et pénible, chaleur brulante, tête etourdie, idées {à ce qu'il rapporte} mal combinées, crachats mêlés de mucosités jaunes verdatres et de sang de couleur brune, ils font un large cercle de couleur de jaune verd sur le linge, le centre est glutineux, langue enduite d'un sédiment glutineux, lèvres avec éruption sèche renbrunies, urines orangées troubles, grande foiblesse, face pale sans expression etonnée, pouls vif, fréquent mol, inegal +

Le 28 même état que la nuit même expectoration, même toux et urines, pouls plus consistant. sur le soir toujours exacerbation des symptomes.

+ potion avec l'eau de fleurs d'oranger, l'extrait de quina, l'esprit de minderer et le syrop d'althea.

la nuit comme la precedente sans calme jusqu'à deux heures,
Le 29. plus de sang dans les crachats qui sont d'ailleurs de couleur portion jaune transparente et aérés, étendu moins, parole plus forte, langue moins gutturale, blanche d'ailleurs et humide, face moins étonnée, chaleur douce de la peau, urines claires, orangées, une selle bilieuse liée, pouls plus consistant, égal, moins vite et frequent, tête pesante, toux humide, sensibilité à l'épigastre; exacerbation dans l'après midy marquée par la douleur de tête, la chaleur brulante de la peau, l'agitation, la toux seche; urines couleur citrine après midy, expectoration moins marbrée, quelques filets de sang, face un peu rosée sur les pomettes; delire s'établit d'une maniere continue, toux seche, declinante le soir, pouls inegal, mol, petit, respiration inegale, avec sifflement, epigastre douloureux tendu, agitation; calme vers deux heures du matin.

Le 30. un peu de sommeil le matin, point de delire; un vesicatoire avoit été appliqué au bras a dix heures de la nuit: pouls plus consistant, chaleur douce de la peau avec moiteur. crachats consistans jaunes ou jaunes foncés, langue humide rouge à la pointe, secheresse du gosier soif, sur le soir même état, le pouls est plus vite, et moins mol, urines citrines; douleur surtout le coté droit et posterieur de la poitrine avec coucher difficile sur ce coté.

la nuit se passe sans repos ni calme, toux seche continue, quelques mucosités sanglantes à force de toux, douleur du coté droit tres intense, le coucher y est insupportable,

frequence du pouls, coloration de la face, epigastre tendu langue seche d'un jaune ~~[illegible]~~ foncé, un peu rouge sur les bords, ventre un peu tendu, urines citrines, sueur de la tête et du col, respiration entrecoupée,
Le 31. un peu de sommeil le matin, pouls égal, souple, peu frequent, epigastre peu sensible, face pale, urines de même, quelques secousses de toux avec exasperation de la douleur de coté, parfois très vive, une selle bilieuse au moyen d'un lavement, tête libre, figure presque naturelle maigre, un peu de chaleur dans le milieu du jour; sommeil depuis six heures du soir jusqu'à dix. depuis onze heures jusqu'à 2 rougeur de la face, toux, douleur de coté vive, quelques mucosités avec stries de sang exprimées avec effort, pouls un peu frequent, agitation inquietude generale, sueur de la tête,

Le 1er janvier 1812. la face est naturelle la langue humide avec sediment jaune velouté se retrecissant sur les bords, et s'y detachant, epigastre sans douleur ventre souple, une selle bilieuse spontanée, urines comme la veille, pouls presque naturel, voix plus forte, tête libre, intelligence parfaite, espoir renaissant, serenité, un peu de toux. douleur latterale legere, quelques crachats muqueux unis avec stries legeres de sang, chaleur de la peau douce bouillon se digere bien, tisane emolliente sirop pectoral anglais; liniment latteral avec ether laud: annu baume tranq. vesicat. du bras pensé avec la pom. epispa suppuration.

Le 2. Sommeil de six heures la nuit, urines citrines, peu de toux, legere expectoration muqueuse, point de soif, douleur du coté legerement appercevable par le toux, face naturelle, respiration libre, Langue se depouille du sediment jaune, gout naturel, appetence, peau et chaleur ordinaire, pouls naturel mais un peu foible, evacuation de matieres bilieuses, ventre souple physionomie à son etat normal,

Le 3e. Sommeil de toute la nuit, le reste à l'ordinaire, un peu plus de force et de courage; gaité, une selle bilieuse procurée par un lavement, sommeil la nuit;

Le 4e. un peu de toux le matin qui reveille une legere sensibilité au coté, Langue se depouille de son sediment jaune brun, point de soif, appetence, urines cuites, chaleur naturelle, lever et marcher plus ferme, voix et teint naturels.

Le 5 meme état le 6. 7. 8. les phenomenes de santé s'etablissent et se fixent.

18..

A.
gado

Suite de mad^le gado.

de la paume de la main, le point
douloureux est au dessus de la region
inguinale droite en avant de la
crete des os des isles, correspondant
à la cuisse du meme coté qui est
douloureuse sur la longueur le long
de la partie ant^re et latterale dans
le trajet du nerf sciatique.
le pouls est frequent, la soif moderée,
le ventre hors cette partie souple,
toujours quelques eructations,
coucher sur le dos la jambe droite
pliée & soutenue par un coussin,
boisson miellée, quelques cuillerées
de glace, bouillons farineux et lait
de poule, cataplasme emollient
sur la partie; nuit sans sommeil.
la meme etat que le jour.

Le 4. 5. 6. 7. 8. la langue perd
sa rougeur de la pointe, elle est médiocrement
humide, le pouls perd peu à peu
de sa celerité, de sa frequence et
de sa profondeur. le sommeil pendant
la nuit est leger. le ventre s'affaisse
et perd sa sensibilité; le point engorgé
et douloureux est moins renitent
et avec sa sensibilité diminue, la
cuisse eprouve moins de douleur,
urines avec sediment blanc, selles
bilieuses, ensuite liées et moulées,
coucher sur le dos plus supportable,
eructations frequentes, les alimens
legers se digerent sans fatigue, lorsque
plus de suintement de sang,
la face est pale mais naturelle

Le 29 janvier 1812 — Mr Peronard imprimeur agé de 44 ans, Sanguin, bien musclé robuste, sans phenomenes precurseurs après un grand froid de pieds, est atteint de frissons intenses et de cinq à six heures de durée, auxquels succede un chaleur vive, douleur de tête frontale, toux avec expectoration de quelques mucosités chargées d'un peu de sang rouge, douleur de coté droit vers les derniers cotes vraies, exasperée par la toux, et le mouvement pour changer de place, coucher indifferent, inspiration non douloureuse, respiration legerement plus frequente qu'à l'habitude, urines citrines, pouls frequent, vif, egal, soif, douleur obtuse du dos et des genoux

tisane d'orge miellée avec fleurs pectorales, potion avec quelques

Le 30 — gouttes d'esprit de mindererus, moutarde au coté, après l'examen des symptomes ci dessus.

Sur le soir moiteur generale, pouls plus developpé, douleur de coté moins vive, plus disseminée

Le 31. — La nuit il y a eu du sommeil, moiteur, pouls comme la veille avec souplesse, toux sans sang, peu de crachats, Langue blanche humide, soif, addition du nitre aux boissons:

Sur le soir pouls plus plein et frequent, toux plus fatigante avec stries de sang, soif face plus colorée, respiration frequente, plus que le matin, point douloureux sensiblement augmenté; dix sangsues, continuation des autres moyens.

calme et sommeil de quelques heures. au reveil point de coté plus vif et douloureux correspondant à une douleur survenue à l'epaule gauche, impossibilité de faire le moindre mouvement, soif, Langue seche aride, urines rouges et troubles, respiration courte, frequente precipitée, face moins colorée, sueur generale, toux très rare, parole très genée, plaintes et soupirs, pouls moins frequent, moins dur et plein

liniment avec le baume tranquille l'ether et la teint. theb.

boisson nitrée, Lok avec quelques gouttes de Laud. liq. autre lok blanc

Le 1er fevrier — même Etat, mêmes remedes.

Le 2. — La respiration est très precipitée et frequente, Langue seche, papilles elevées et roides, sueur generale, face rosée sur les pomettes, blanche au contour de celles des levres, pouls frequent, mol Large, Douleur excessive du coté droit et gauche et vers le sternum, le moindre mouvement fait pousser les hauts cris, percussion de la poitrine ne donne aucune indic. particulier, ~~deglutition~~ deglutition penible, soif vive, secheresse du gosier, forces très affoiblies, quelques momens de delire, un vesicatoire à la jambe; nuit agitée, deglutition douloureuse et suffocante,

Le 3 — face pale, très alterée, coucher sur le dos est le seul supportable, Langue seche, papilles comme la peau de chien sans rougeur, la deglutition est très difficile, respiration courte precipitée, delire pouls mol, ample, foible, l'adic s'étiquant facilement sous les doigts, douleur aigue des deux cotés de la poitrine et à la partie sup. re du sternum.

pourpre rouge sur la poitrine, au col et au dos =
couleur de la peau d'un jaune
blafard, sueur chaude très
copieuse, peau très relachée,
urines rouges et troubles.
un vesicatoire au coté droit,
deux aux bras, moutarde
sur toute la poitrine et
fomentations chaudes aux jambes.
Lok avec l'huile le syrop
et le Camphre alterné avec
une mixture composée de
2 gros ext. de Kina oximel
syrop et Eau de fleurs d'orange;
boissons temporantes, adoucissantes,
face colorée par intervalles dans
la nuit, peau seche, urines rouges
claires, un peu de suspension
dans la partie infre du vase,
delire, le malade balbutie,
chasse aux mouches, roule ses
couvertures,

Le 4. meme delire, face blafarde,
yeux sans eclat, un peu fixes,
urines de meme, respiration
courte, rougeur de la place
de la moutarde, vesicatoires
rougis, flétris, langue seche
raboteuse, expectoration de mucosités
glutineuses, parfois avec quelques filets
de sang, soif, deglutition plus
facile, nulle plainte des douleurs
de la poitrine, coucher horizontal,
tete elevée, impatience des jambes,
peau sans secheresse ni moiteur
trois selles moulées et copieuses,
pouls tantot frequent vif mol
inegal, tantot plein, fort
vif egal frequent. les caracteres
du coté gauche sont moins
prononcés.
extrait de Kina, esprit de C.C.
oxirnel scillit. liq. hoffm. pour
potion = camphre & nitre,
memes boissons. vin d'alicante.

Le 5. face rouge, delire sourd,
yeux fermés, carpologie, croci=
desme, chasse aux mouches,
levres rembrunies, langue seche
aride brunie, petechies purp=
urines, eruption miliaire avec
la pointe blanche remplie de
serosité lymphatique, respiration
tres courte, tres frequente, haute,
couleur jaune de la peau,
vesicatoires et synapismes d'une
couleur blafarde, urines rouges
avec un peu de suspension
coucher en supination, refus
des boissons, tremblement des
membres superieurs, parfois
respiration avec sifflement, paroles
mal articulées, incoherence des idées,
nuit se passe avec les memes
symptomes.

Le 6. face pale, terreuse, yeux avec
chassie gluante, leur éclat est
eteint, le bout du nez, les
pomettes, les ongles des doigts
des orteils sont plombés, les
petechies de meme, la respirat=
ion stertoreuse, la peau d'un
jaune foncé. sueur gluante
pouls foible, inegal, petit,
mol frequent à droite, et presque
imperceptible à gauche, la
langue est seche, roide, crispée
frequemment, ~~fort~~ voix basse
urines orangées, oreilles pales,

Le 7. meme etat jusque sur le soir
où la face se colore, des crachats
muqueux sont rendus, la langue
humectée, les idées un peu
plus nettes, la jaunisse diminue,
le pouls est plus consistant moins
inegal, la respiration moins
frequente et precipitée, alterna=
tive de chaleur et de sueurs,
de delire et de presence d'esprit,

à la page 26.

mad^e chalvet agé de soixante trois ans, [illegible] aux catharres muqueux pulmonaires & gastriques; maigre, atteinte de passions tristes de l'ame; après deux ou trois repercutions de la transpiration elle a eprouvé desuite un coma avec douleur latterale du col du coté gauche, balbutiement, impossibilité d'articuler; cette affection au bout de deux jours se dissipe par la transpiration.

Le 29 janvier dernier jour de froid à dix degrés au dessous de zero madame sort, prend froid, se couche. le lendemain

Le 30 30 a trois heures du matin, elle veut vaquer à quelques besoins, les mouvemens sont genés incertains, foiblesse generale, assoupissement profond, pouls plein dur, lent, chaleur naturelle, langue avec sediment blanc copieux, refus des boissons, urines repandues dans le lit; boissons antispasmodique, sinapismes aux jambes mixture avec ess. de minderer.

Le 31. le matin moins de somnolence, reponses plus promptes, sueur douce generale, pouls plus souple, egal, frequent, dans l'après midy le pouls devient plus plein, dur vite, le coma plus profond, les reponses sont moins precises, et la malade commence une idée sans pouvoir la developper & la finir. la face un peu animée, la langue blanche sans humidité, toux, et par fois un peu de sifflement dans la respiration, quelques tremblemens des mains, agitation des jambes. deux vesicatoires aux jambes, mixture avec l'oximel scillitique l'eau de fleurs d'orange syrop de guimauve.

Le 1er fevrier un peu de moiteur, quelques momens de netteté dans les idées, le pouls egal, moins frequent, toux avec expectoration de mucosités epaisses, langue blanche humide, sur le soir, face animée, agitation, delire, assoupissement, mais inquiette agitée, urines rendues dans le lit refus des boissons, yeux chassieux,

Le 2. pouls foible, petit, inegal, et intermittent; incoherence des idées, face colorée, agitation, tremblemens des mains, langue de meme, parfois un peu de sifflement dans la poitrine, chaleur naturelle, syrop de Kina et de safran, vin et eau sucrée, vesicatoires animés par la pommade epispastique

Sur l'après midy, parole plus forte, mots bien articulés, pouls egal, plein, consistant, tete libre, idées nettes, nuit avec sommeil

Le 3 appetence, toux avec expectoration aisée, trois selles liées, langue bien humide, tete degagée complettement, voix forte, pouls egal, souple moderement plein, face naturelle. la malade soutenue fait un tour de chambre, digestion des petits alimens se fait sans peine memes moyens employés.

le 4 et le cinq et le six un peu plus de force, bonnes digestions, vesicatoires suppurent, expectoration facile de crachats cuits, la langue se depouille bien evacuations alvines moulées tous les jours pouls naturel consistant sommeil bon potion avec l'oximel scillitique. jambes legerement oedematiées le soir rien le matin.

Mlle Couchon agée de trente ans après la fatigue d'un long voyage éprouva des horripilations succédées de chaleur pendant plusieurs jours, insomnie, toux sèche, fréquente, accablement, dégouts, ventre serré, urines citrines, vomissement des boissons et des alimens

Le 1er de la maladie — jour où elle s'alite qui est le 4 jour pouls fréquent vif, serré enfin inférieur langue rouge à la pointe et sur les bords, le reste recouvert d'un enduit d'un jaune foncé et sec, quelques points d'un rouge vif sur sa substance, soif, toux stomacale, face un peu colorée, brisement des membres, un point douloureux vers la région hypocondriaque gauche, lèvres sèches, chaleur mordicante de la peau,

Le 2. même état un seul vomissement, exacerbation de la fièvre sur les dix heures du matin comme la veille tisane de corne de cerf calcinée potion huileuse avec la mousse de mer

Le 3. les urines safranées, respiration fréquente lèvres sèches épiderme se détache, exacerbation ordinaire, sortie d'un ver par les selles. poudre tempérante avec addition de camphre

Le 4 le Quatre exacerbation précédée d'un frisson léger, chaleur soif, sueur, urines citrines, même état, point douloureux dissipé, un peu de délire passager, face pâle, yeux peu animés, plus de vomissement, pouls le même, nez sec langue de même sèche chaleur âcre, toux sèche, respiration fréquente.

Le 5. délire continuel surdité, une évacuation jaune moulée par les selles, pouls vif, fréquent serré urines orangées sans dépot, toux sèche, lèvres sèches, respiration précipitée, langue moins rouge, et le sédiment moins jaune. potion avec eau de fleurs d'orange extrait de kina et syrop de guimauve; même boisson, un synapisme au mollet, exacerbation sans frisson précurseur;

Le 6. même état, lèvres gercées rembrunies, exacerbation dans la matinée, une selle liée, un vésicatoire à la jambe. Loquacité.

Le 7. Sueur générale, lèvres sèches, langue moins rouge, humide avec sédiment de couleur blanche au milieu et à la racine, urines orangées, pouls moins fréquent, délire, chaleur de la peau douce, loquacité, la nuit un peu de sommeil

Le 8. Le délire est dissipé, la langue est très humide, couleur naturelle et chargée en blanc à la base, envie des alimens, chaleur douce à la peau pouls naturel, une petite selle jaune liée, face naturelle, suppuration abondante du vésicatoire.

Le 9. Le neuf sans fièvre, pouls mollet, face naturelle, urines avec sédiment, langue blanche, humide, ventre souple, sommeil, selle bilieuse pultacée.

Le 12 et 13 id même état


Le 14 un purgatif qui donne trois selles bilieuses pultacées. convalescence, appétit, sommeil et forces renaissantes.

m.r Reynaud officier agé de soixante et dix ans, d'un temperament sanguin, faisant peu d'exercice, digestions bonnes, face colorée se plaint d'une insomnie depuis huit jours, d'une constipation opiniatre, douleur de tete, vertige, d'une oppression la nuit etant couché sur le coté gauche et les bras croisés, foiblesse des extremités, chancelle quand il marche, crampes aux jambes, fourmillemens à la pointe des orteils et des doigts, pouls plein, dur lent.

sangsues appliquées au bras, font une bonne saignée; latete n'est plus douloureuse, un peu de sommeil, pouls souple egal, plus d'oppression;

boisson de tamarins, bains de jambes

Le surlendemain purgatif qui debarrasse le ventre de beaucoup de matieres fecales,



Suite de la maladie de [illegible]

Le 8. face moins decomposée, pale, capillaires vineux sont moins injectés, langue, seche et paraissant teinte comme la lie de vin, coma peu profond, peau blanche, petechies moins livides, vesicatoires et synapismes rouges, suppuration, boutons miliaces fletrissent, respiration moins courte, sifflante et frequente; idées plus nettes, urines avec suspension leger, haut, et elles sont de couleur orangée, pouls plus egal, frequent, plus fort, celui du coté gauche reparait; absence de douleurs de poitrine, ventre et hypocondres souples; pendant la nuit alternative de respiration precipitée frequente avec sommeil profond rougeur de la face, refus des boissons & remedes, desir de l'eau fraiche cette alternative est remplacée par une physionomie moins colorée, une respiration plus facile et moins agitée, une sueur generale, plus de docilité, les urines sont jumenteuses


Le 9. Sueur douce, chaude egale par tout le corps, figure plus rapprochée du naturel, nez & pomettes rosés, langue brune humide, la pointe est semblable à une partie contuse ecchymosée, et qui va tomber en suppuration, respiration se rapprochant beaucoup du naturel, assoupissement dont il est facile de retirer le malade en lui parlant, alors les idées sont nettes, les reponses precises, le pouls est moins frequent, plus egal, plus plein, plus consistant, plus [illegible], celui du coté ~~gauche~~ prend les urines ~~caracteres~~ à quelque chose près; irines jumenteuses, plaies des vesicatoires et synapismes rouges et avec beaucoup de suppuration ventre souple, quelques expectorations muqueuses, chaleur generale douce,

Le 10. même etat de la langue, ~~[illegible]~~, les levres les dents sont avec un muqueux glutineux lentor circa dentes, gencives un peu aphteuses, face legerement animée, delire, assoupissement precision des reponses en reveillant le malade, vesicatoires idem, urines de même, quelques borborismes, pouls egal grand plein moins de frequence, moiteur generale legere, toux frequente, seche, de loin en loin excreation de quelques mucosités, petechies ont disparues, exacerbation à cinq heures du matin et le soir sur les 4 à cinq heures comme tous les jours anterieurs; Respiration comme la veille, une petite selle liée.

La nuit agitation, envie de se lever delire sourd, refus des boissons, parfois assoupissement avec ronflement et respiration très genée courte et frequente

Le 11. face pale bleue, yeux à demi clos, paupieres tres chassieuses, nez effilé, levres naturelles, gluten à l'interieur et aux dents, langue humide molasse couleur chocolat dans toute sa substance, la pointe qui etait de couleur d'une ecchimose semble passer à la suppuration, assoupissement, respiration stertoreuse chaine des idées perdues, reponses opposées aux questions chaleur de la peau s'eteind,

pouls mollet, large, flasque, inegal
à droite peu frequent et vite,
à gauche presque effacé, urines
frumenteuses, avec un peu de depot
blanc une seule fois, et sans cesser
d'être troubles, prostration, en lui
levant les bras il les laisse retomber,
quelques mouvemens convulsifs au
bras, toux frequente seche depuis
la veille, urines rendues
avec douleur et par gouttes sur
le soir, decomposition de la face,
froid, rale et la mort a 8 heures
& demi du Soir -



Madᵉ. brisard devine les cordeliers sujette aux petites hemorragies nasales, se plaint depuis quelque tems dechaleurs de secheresse à la peau, degoute les alimens, ne dort plus, a une toux seche, se plaint de foiblesse

Le 5 fevrier. Le pouls est vif frequent, serré, la tete douloureuse surtout le front, horripilations et chaleur le soir, toux seche et fatigante, avec respiration un peu gené, chaleur de la paume des mains, douleur au coté droit de la poitrine sous les dernieres vraies cotes, la pression & le coucher dessus l'augmente, eruption dans l'interieur de la narine droite (elle etait sujette à des douleurs rhumatismales) langue rouge avec sediment blanc très adherent.

boisson pectorale, syrop analogues; un peu de theriaque le soir. la nuit sommeil et moiteur generale

Le 6. le meme etat, exacerbation le soir, nuit agitée, sans sommeil. meme position, memes moyens;

Le 7. un vesicatoire au bras droit

Le 8. luit. memes symptomes, langue très rouge, le milieu est enduit d'un sediment qui ressemble à du lait caillé, chaleur au gosier; acreté sur l'arriere bouche toux la meme.

Le 9. le neuf douleur de coté encore sensible pouls moins serré, tete libre, langue moins rouge plus humide le sediment moins copieux, chaleur douce de la peau sans moiteur. decoction blanche la vieille, syrop de violettes; continuation.

le dix les vesicatoires suppurent; langue moins rouge que la veille, plus humide le alimens passant vers la partie moyenne de l'oesophage donnent un peu de sensibilité dans le point, l'arriere gorge n'est plus douloureuse, douleur de coté très diminuée, pouls souple egal, peu de frequence, urines citrines, une selle liée, peau douce et moiteur legere, toux peu fatigante, amene quelques mucosités.

Du 11 au 19 ıd. Le teint de la figure s'eclaircit, le pouls reprend son rithme naturel, les evacuations alvines laissent entrevoir des grandes pelicules muqueuses melées avec les matieres bilieuses et liées, la langue est humide et reprend sa couleur naturelle les alimens passent de jour en jour mieux et sans douleur, point de soif, la douleur de coté qui s'etait fixée sur la hanche s'evanouit peu à peu, le sommeil revient avec les forces; le jour la toux cede dans la nuit encore un peu de toux seche et le matin elle amene quelques mucosités blanches puriformes; vers le seize elle est apeu pres finie. pilule de cynoglosse le soir; bouillon de grenouille, syrop de violette, et après fleurs de soufre avec le miel. convalescence le vingt.

Le 17 fevrier — M.r Truchet fils eprouve une douleur à la tempe gauche sur les sept heures, elle augmente jusqu'à dix heures où elle decroit et laisse la tete un peu pesante cette douleur revient le 14

14 — s'etend à l'oeil à la pommette et aux dents sup.res augmente decroit & se dissipe. pendant l'accès le pouls etait lent serré, duret. depuis quelque tems l'appetit etait diminué l'estomac avec sentiment de plenitude, aigreurs, excreation de mucosités.

le malade ne peut point vomir sans eprouver des fatigues et des angoisses. purgatif qui produit douze selles bilieuses muqueuses; administration de ℥ss de Kina et ℈ij de magnesie anglaise dans l'apyrexie; diminué le lendemain successivement deux gros pendant quatre jours. guerison.

---

fevrier 1812. — M.lle gouvernante de mad.e... niece des D.lles de ville prend dans le même tems une ophtalmie intermittente topique; le Kina, les sangsues, les vesicatoires les bains de jambes synapisés sont administrés sans succès; on me confie alors la malade je reconnais un foyer gastrique etabli principalement dans l'estomac. ipeca avec tartre stibié, vomissement et evacuations alvines copieuses ensuite un purgatif. cessation de la maladie; j'observe que le Kina qui avait été avalé deux jours avant le vomitif, fut tout rendu par le vomitif.

M.e Tourte se plaint depuis longtems de digestions penibles, de peu d'appetit, et de vents continus après le repas, de dyarrhée par intervalle; on lui conseille un purgatif qui decide douze à quinze evacuations depuis lors digestions plus penibles, vents plus copieux, degout, dyarrhée frequente

Le 6 fevrier — Le 6. fevrier au soir après avoir pris par complaisance à souper un peu d'aile de volaille, fatigue d'estomac, rots dyarrhée, chaleur à la peau, nausées, pouls vif frequent, couleur animée de la face, agitation des membres, douleur de tete vers le front. nuit sans sommeil, sueur generale; infusion de menthe et d'anis, ℈ss theriaque pour la nuit.

Le lendemain calme, foiblesse, borborisme, eructation, pouls et urines naturelles, deux à trois selles le jour, langue un peu rouge sur les bords et blanche à la base et au centre.

Le 7 et le 8. id — sirop de Kina à la valeriane, tisane de benoite; le neuf ~~et~~ le dix même etat ~~aussi~~ ~~[illegible]~~ dans

Le 10 — la nuit du 10 froid de tout le corps sans frissons ni tremblement, qui dure plusieurs heures, douleur de tete plus sur la partie du front à droite qu'à gauche, foiblesse generale, pouls petit, foible, mol effilé, sentiment de defaillance au moindre mouvement, chaleur revient sueur generale chaude et copieuse, dyarrhée continue,

Le 11. — foiblesse paleur, rots, vents dyarrhée selles moulées, un peu blanches et entourées de sucs bilieux jaunes.

Le moindre aliment fatigue et pese sur l'estomac accelere les vents et la dyarrhée, donne des chaleurs à la figure, des foiblesses,

potion avec la noix de galle tisane avec la corne de cerf et la gomme arabique, les selles se moderent et se suspendent

Le 12 la journée du douze se passe comme celle du 7. La nuit est semblable à celle du 10. Le 13 et 14 se

13=14 passent assez bien hors les vents, quelques selles, foiblesses, tête pesante, degouts.

La nuit du quatorze repetition analogue à celle du dix, froid sueur, syncope, paleur, forces aneanties, pouls egal foible, mollet sans frequence ni vitesse; " coucher sur le côté droit penible " par la lenteur de la circulation " et le defaut de sentiment du " battement du cœur, et impossibilité de se placer longtems sans " s'évanouir à ce que rapporte " le malade — les battemens du cœur sont fort vifs, tumultueux la matinée du 15 et nullement ailleurs.

Le 15 six gros et demi de Kinkina sont avalés avec deux gouttes de teinture thébaique, decoct. blanche. Lait de poule très etendu pour nourriture

La 1ere et derniere prise de Kina pesent un peu sur l'estomac, la nuit du 15 le malade dit qu'il a eprouvé un leger soupçon des symptomes nocturnes du 14 et il l'attribue à la prise de Kina qui a été prise tard et a fatigué l'estomac.

Depuis cette epoque cessation des accès, calme la nuit sommeil, les vents vont en diminuant, ainsi que l'eructation, plus de dyarrhée, au contraire le ventre est serré, les matières sont dures, successivement elles prennent leur consistence naturelle, l'appétit revient, l'estomac supporte les alimens doux; les digestions sont bonnes, les forces se developpent et le malade sort le 23.

nota bene. les urines ont toujours été pales ou citrines sans sédiment blanc ni briqueté.

Le 6. 1er jour	Un jeune homme de dix huit ans, sain bien constitué, moderement musclé fut exposé à la pluye il y a cinq à six mois; elle tombait par orage sur le devant du corps de cette maniere que ses vetemens et surtout ceux de la poitrine furent bientot mouillés comme une eponge. depuis cette epoque il avait une toux seche à la quelle il ne portat aucune attention arrivé à grenoble le 5. mars pendant un tems pluvieux et dans une voiture couverte, il eprouva le soir de grands frissons suivis de beaucoup de chaleur seche, soif vive, et se soutenant même apres les boissons, insomnie complette, urines tetrines peu copieuses, ventre un peu tendu toux seche, anxieté agitation. c'est ce qui m'a ete rapporté.		Le pouls est habituellement petit, irregulier, inegal, profond, frequent mol, ce qui repond peu aux mouvemens du cœur. La percussion n'indique rien de particulier, La toux amene quelquefois des mucosités de rayés avec stries de sang. tisane de son avec fleurs pectorales et le miel, lok blanc; Dans la soirée, 3 à quatre selles bilieuses, sueur generale chaude, copieuse point de sommeil, deux accès de suffocation avec levres violettes, et la respiration entrecoupée
Le 7 mars 2. jour	je le vois le 6. face un peu colorée levres seches et legerement plombées, langue blanche, ventre renitt-ent, urines citrines, respiration precipitée, toux seche, frequente, voix extraordinairement rauque, battemens et palpitations continuels au cœur, se fesant même sentir à la region epigastrique quand on y place la main les battemens du cœur sont d'une precipitation et une frequence si grande qu'à peine ils ne pouvaient etre distingués, coucher sur le dos, la tete legerement elevée est le plus supportable. Le coucher sur le coté droit est un peu penible sans cependant aggraver les douleurs, le coucher sur le coté gauche n'e peut etre supporté, augmentation des battemens, respiration plus genée, douleur à la region du cœur, douleur constante sous la partie inferieure du sternum aggravée par le coucher à gauche, il augmente la toux, le sentiment de suffocation il oblige le malade de s'assoir et les levres sont plus violettes cette suffocation dure plus ou moins de tems des 1/4 d'heures et 1/2 heure.	Le 8.	même Etat. le malade se sent un peu ballonné après chaque prise de boisson, pilules faites avec 4 gr. digitale, 6 gr. camphre 4 gr. nitre à en donner une de 3 en 3 heures, un large vesicatoire sur la partie souffrante du sternum, syrop de violettes repeté souvent même boisson la figure parait bouffe, boursouflée, point de sommeil chaleur, agitation, serremens de poitrine, toux seche, accès de suffocation, levres violettes,
		Le 9 mars	Le vesicatoire a soulevé une vessie enorme, un peu moins de douleur vers le sternum, sueur douce generale, le coucher sur le coté gauche est supporté quelque tems sans angoisses; quelques accès de toux et de dypnée avec levres violettes dans le jour levres langue et le reste idem. La nuit quelques quarts d'heure de sommeil.
		Le 10.	Le pouls peut etre compté ses battemens sont à 127 pulsations moins de mobilité et de profondeur, battemens du cœur moins brusques, douleur vers cette region et le sternum presque nulle. deux ou trois reprises de toux seche suffocante, vers le moment quelques crachats muqueux blancs se detachent plus aisement et copieusement, moins de soif,

hypocondres affaissés, une selle bilieuse liquide, urines citrines lèvres plus humides et moins rembrunies, face plus effilée, voix moins rauque, Langue moins blanche, humide, trois à quatre heures de sommeil la nuit.

Le 11. coucher facile de tous les cotés et dans toutes les positions, face plus animée, lèvres plus rosées, Langue presque depouillée, respiration naturelle, voix peu eloignée de son son habituel, appetence, urines citrines, chaleur douce de la peau. vesicatoires donnant depuis le 1.er moment une serosité habondante, ils se couvrent de la croute gelatineuse; plus d'accès de suffocation quelque position que le malade prenne, ni le parler ni le mouvement ne la provoquent. pouls à 97 pulsations, et très bien reguliers avec les mouvemens du cœur qui sont avec une force modérée sommeil de 7. heures la nuit.

Le 12. le 12 la figure est naturelle et a quitté cette repletion qui paraissait naturelle, lèvres langue voix respiration coucher naturel, point de selles, pouls peu eloigné du naturel, lever de 6. heures, appetence,

Le 13. plus de fièvre, tout est rentré dans letat naturel, appetence, lever de huit heures, quelques potages, point de soif, nulle douleur ni gene de respiration, une selle liée croute du vesicatoire blanche et très dense, coucher de tout cotés assez de force. la toux est eloignée, legere et avec crachats muqueux cuits. même traitement.

Le 14. Le 14 purgatif.

{Le Beaufuré de Joubert.}

25 mars 1er jour — M.r Duperond pere agé de 76 ans foible, valetudinaire. goutteux, atteint le vingt cinq mars d'un frisson assez intense et prolongé auquel succeda une chaleur vive, soif, tête douloureuse vers le front, rougeur de la face, toux, douleur de coté à gauche pongitive qui arrête la toux et s'exaspere par l'acte de tousser, crachats filamenteux sanguinolens, urines rouges, sifflement de la poitrine dans l'inspiration, insomnie, peau seche chaude, pouls lent mou foible

Le 2. id 26. mars — même état exacerbation sur le milieu de la journée tisane avec les fleurs pectorales, oximelle, looch blanc, nuit agitée, crachats difficiles, toux presque continuelle, parole foible, face pale, expression éteinte, respiration avec sifflement, urines rouges, deux selles involontaires liquides jaunes dans le moment de tousser, soif, langue blanche ~~un peu~~ sans humidité, douleur de coté poignante pouls foible mol lent petit, vesicatoire au coté potion avec les eaux antispasmodiques
+ vessie remplie d'eau chaude sur le coté)

~~[illegible]~~ l'oximel scillitique et syrop de bourrache, tisane avec addition de Lichen, du bouillon, de l'eau et du vin exacerbation dans le jour, nuit de même sans sommeil expectoration de même

Le 27 mars — même état vésicatoires peu animés, vessie petite, au pansement presque sec,

Le 28 — grand accablement face decolorée, crachats visqueux sanglants, langue humide, parole foible, soif, respiration un peu frequente, toux forte et longue avant d'expectorer, pouls deprimé mol petit, somnolence urines rouges en petite quantité, douleur de coté plus aigue, =

Le 29. — pouls lent tard foible, yeux hagards, langue seche, de couleur jaune, beaucoup de toux, point de crachats, sifflement fort dans la respiration, prostration des forces, le moindre mouvement fatigue la respiration et la rend sifflante, voix basse, incoherence dans les idées, moral affoibli, un vesicatoire à la jambe, mixture avec le poligala extrait de kina, esprit de mindererus kermes minéral par cuillerées repetées souvent, vin avec l'eau, bouillon

Le 30. — voix plus forte, idées mieux liées, face colorée, mouvemens moins penibles, toux avec expectoration de crachats jaunes et consistans, langue humide legerement jaune, urines orangées sans sediment douleur de coté nulle, grosse phlictaine au vesicatoire de la jambe, chaleur avec un peu de moiteur une legere selle liée, bilieuse, d'odeur forte, pouls plus consistant, moins lent, égal, respiration moins sifflante, du sommeil la nuit, soif comme à l'ordinaire desir de l'eau froide pour se rincer la bouche insatiable,

Le 31. — même état que le trente figure colorée, yeux moins hagards, idées nettes, toux fatiguante mais avec crachats epais jaunes, gluans, le reste comme la veille.


Madame Dupcroud. fievre catarrhale maligne, bruneau pis, Embarras muqueux du poumon, ventre meteorisé, envies continuelles de vomir, urines rares, peau seche, constipation pouls nerveux, soif soutenue crises par les selles, la sueur et l'expectoration.

Mr rebufet. fievre gastrique bilieuse avec symptomes pleuretiques rheumatiques; l'etat pleuretique se dissipe; puis la dyarrhée critique marquée pendant 36 heures par le pouls intestinal critique s'etablit; crises continuées par les selles; toux dependante de la sensibilité de l'estomac est fatiguante, elle cede au look de sureau, le syrop d'acacia et de guimauve

Mr. grinier ancien pro[illegible] agé de 84 ans fievre gastrique muqueuse adynamique avec peripneumonie de même nature. au milieu de la debilité radicale et de la prostration la membrane muqueuse s'exfolie la fievre parait se terminer et bientot tout est pris d'une inflammation muqueuse generale.

Madᵉ charnacton. fievre continue double tierce gastrique bilieuse avec affection peripneumonique analogue; adynamie vers le second septenaire s'etablit.

tisanes temperantes, oximel scillitique, minoratif, syrop pectoral anglais, mixture avec les eaux antispasmodiques extrait de kina, vin avec de l'eau, Bouillons;



M.lle Moreau âgée de 19 ans, maigre, grêle, grande, sujette aux migraines, bien réglée, éprouve des douleurs sourdes du ventre, prend ses règles qui ne coulent que la moitié de leur tems; elles se suspendent, a de la soif, boit abondament; le ventre augmente, prend un volume extraordinaire, urine peu et briqueté. il y a fluctuation manifeste. La langue est rose, ses papilles élevées, sèche, pouls fréquent vif, modérement plein; les extrémités sèches. dégout, éructation, soda, hoquet parfois, douleur de l'épigastre, ventre serré, peu de sommeil; malaise, peau sèche, aride.

mixture avec les diaporetes, et la terre foliée augmente les accidens, tisane d'asperge et nitrée.

suc de gramen a 8 onces par jour. petit lait. Lavemens et frictions avec la décoction de digitale. sangsues à l'anus. urines coulent, ventre s'affaisse, accidens de l'estomac cessent; guérison complettée dans un mois. menstrues arrivent à leur période ordinaire.

---

petite Brisard agée de 10 ans fluette, ~~teint~~ pale jaune, maigre, a des douleurs de tête qui commencent avec la lumière ou le jour finissent à la nuit elles ~~tiennent~~ le front, ou la moitié latérale, ou la tempe ou le derriere de la tête. sont plus fortes de 2 jours l'un ont des remissions parfois le jour, fièvre continue, pouls fréquent vif, irrégulier, serré, ou mol, profond ou élevé,

Kina, bains, synapismes, vesicatoires, régime, repos, promenade, voiture, épithèmes, lavemens, tout est inutile.

digitale est sans effet sur la vitesse et la fréquence du pouls.

musc. castoreum, extrait de jusquiame enlèvent la fièvre, diminuent la douleur de tête. toutes les capacités sont sans aucune lésion.